



PALTY BV

**Fabrikant en Groothandel voor
de Meubel- en Beddenindustrie**



Productcatalogus

Postbus 284
8250 AG Dronten

Fazantendreef 33
8251 JR Dronten

Tel. +31 (0)321 389 811
Fax. +31 (0)321 389 821
Email verkoop@palty.nl
Website www.palty.nl



PRODUCTGROEPEN

	Bladzijde
Zigzag Veren	4
Clips	6
Elementverbinders	8
Bevestigingsmateriaal	9
Stoffeerstrips	12
Siernagels	13
Nieten	14
Vulmateriaal	15
Band	16
Lijmen	17
Knopen	20
Karton	23
Ritsen	24
Diversen	25
Singels	26
Garen	28
Woven & Nonwoven	30
Fiberfill	33
Koudschuim & Polyether	34
Bies & Profielen	36
Verpakkingsmateriaal	39
Meubelvoetjes	42
Houten Meubelpoten	45
Gereedschap	47
Machines	50
Informatie	54

Zigzag veren worden geproduceerd in eigen beheer. Hierdoor waarborgen wij een constante kwaliteit. De veren zijn leverbaar in draaddikte 2,9 mm tot en met 4,0 mm en worden in gewenste lengte geproduceerd.

Zigzag veren 7 centimeter bol

2.9 mm
3.4 mm
3.6 mm
3.8 mm
4.0 mm



Ook inclusief clips leverbaar



Zigzag veren Rond

2.9 mm
3.4 mm
3.6 mm
3.8 mm
4.0 mm



Zigzag veren op Rol


2.9 mm	30 meter
3.4 mm	30 meter
3.6 mm	30 meter
3.8 mm	30 meter
4.0 mm	30 meter

Voorzien van een super coating, dit voorkomt oxidatie.



Buisramen

Complete zittingen produceren wij op maat. Buisramen zijn geschikt voor banken, stoelen en boxsprings. Wij helpen u graag met het samenstellen van het juiste buisraam.



Vering is er in verschillende soorten. Naast de zigzag veren hebben wij onder andere koppelveren en pocketvering in ons assortiment.



Koppelveren **3.6 mm & 3.8 mm**

De hoogte van de koppelveren wordt bepaald door het aantal slagen. Van 4 slagen t/m 8 slagen verkrijgbaar. Bundel is 100 stuks.



Minipockets

Deze veren in pockets zijn leverbaar in verschillende formaten. Neem contact op met onze verkoopafdeling voor meer informatie over dit product.

Clips voor het bevestigen van zigzag veren. Voor houten en metalen frames. Handmatige en machinale verwerking. Wij bieden u de juiste oplossing.

Clips NNO

Metalen clip voorzien van plastic coating.
De clip heeft 2 sleuven en 2 gaten.

Zak a 5000 stuks



Clips NNO-BS

Metalen clip, gedeeltelijk voorzien van plastic coating.
De clip heeft 2 sleuven en 2 gaten.

Zak a 5000 stuks
Doos a 1000 stuks



Clips Z1

Clip van wit kunststof. Voorzien van 'afstandhouder' zodat de clip juist gepositioneerd wordt.

Zak a 5000 stuks



Buishaken

Metalen haken voorzien van plastic groene coating.
Met deze buishaken bevestigt u de zigzag veren aan het buizenframe. De groene coating voorkomt kraken.

Doos a 5000 stuks.




Clips voor het bevestigen van zigzag veren. Voor houten en metalen frames. Handmatige en machinale verwerking. Wij bieden u de juiste oplossing.



Clipstrip

Plastic strip voorzien van clips.
De strip is verkrijgbaar met verschillende hart-afstanden tussen de clips.

80mm	Rol = 1800 stuks
100mm	Rol = 1500 stuks
110mm	Rol = 1300 stuks
120mm	Rol = 1200 stuks



CL3 klemmen

Klemmen op strengen.
Met deze klemmen kunnen zigzag veren met staafjes onderling worden verbonden.

Doos a 4320 stuks



Rubber ringen

Voor het onderling verbinden van zigzag veren.

Zak is 1 kg, is +/- 450 ringen



Elementverbinders voor het vastzetten van hoofdborden, voetborden en elementen.

Metalen elementverbinder

2 identieke onderdelen voor het verbinden van elementen.
Voorzien van gat en sleuf.

Zak a 300 stuks

Detail sleuf



Metalen elementverbinder 011 en 013

Geschikt voor bevestiging van hoofdborden,
voetborden van boxsprings.

011 Doos a 100 stuks

013 Doos a 250 stuks

Elementverbinder 013



Metalen elementverbinder Taps

Geschikt voor bevestiging van hoofdborden, voetborden
van boxsprings.

Doos a 200 stuks



Elementverbinder 2500

Metalen elementverbinder voorzien van kunststof bek met
veranding.

Doos a 100 stuks



Metalen elementverbinder 5000

Bek bestaat uit twee losse delen die door middel van een
veer dichtgeklemd blijven.

Doos a 100 stuks



Bevestigingsmateriaal met verschillende toepassingen.



Spaanplaatschroeven

Deeldraad of Voldraad.

In diverse afmetingen leverbaar.



Snelschroeven

Deze Torx snelschroeven zijn leverbaar in verschillende maten van 3.0 x 20mm t/m 6.0 x 200mm

Verkrijgbaar in Verzinkt, RVS en Geel Verzinkt



Stokeinden

Als Torx en Zeskant verkrijgbaar.



Houtdraadbouten

Van M5 x 20mm t/m M16 x 200mm

Verkrijgbaar in Verzinkt, Thermisch Verzinkt en RVS



Slotbouten

Van M5 x 16mm t/m M16 x 400mm

Met en zonder Moer

Bevestigingsmateriaal met verschillende toepassingen.

Plastic bouten

4247-030

Bouten met een lengte van 30mm.



Rampamoeren

M5 x 13

M6 x 13

M6 x 25

M8 x 13

M8 x 25

M10 x 25



Inslagmoeren

M6 x 9 blank

M8 x 11 blank

M8 x 11 Verzinkt Auto

M8 x 18 blank

M10 x 12 blank



Zeskant moeren verzinkt

M3 t/m M30



Ook in RVS leverbaar

Staat de gewenste afmeting er niet bij?
Vraag de verkoopafdeling naar de mogelijkheden.

Bevestigingsmateriaal met verschillende toepassingen.




Metaalschroeven

Voorzien van cilinderkop met zaagsnede.

Per 200 stuks

Ook met verzonken kop leverbaar



Draadeinden verzinkt

M3 t/m M30



Tapbouten Zeskant verzinkt

M4 x M24 in deeldraad of voldraad.

Van 16 t/m 160 mm lengte.

Met of zonder moer.

Afmetingen afhankelijk van de uitvoering.

RVS uitvoering leverbaar



Sluitringen

Vanaf M3 met afmeting 3.2 x 7 x 0.5 tot en met M24 met afmeting 25.0 x 44 x 4.0.

Carrosserieringen




Versterkingshoeken verzinkt

30 x 30	30 x 2.0
40 x 40	40 x 2.0
50 x 50	40 x 2.0
60 x 60	57 x 2.0
40 x 25	75 x 2.0
105 x 75	30 x 2.5
130 x 80	36 x 4.0

Stoffeerstrips voor het blindstofferen van stoffen en leer.

Paperstrip

Strips voorzien van spijkers met een lengte van 16mm
Striplengte 76cm
Doos a 500 stuks.



Puntstrip Grijs

Metalen strip voorzien van fijne vertanding.
Geschikt voor het blindstofferen van fijne stoffen.
Doos a 400 meter.




Puntstrip Blauw

Metalen strip voorzien van grove vertanding.
Geschikt voor het blindstofferen van dikke stoffen
en leer.
Doos a 400 meter.



Kartonstrip

Breedte 12,7mm
Rol a 137 meter
Doos a 1370 meter



Plastic band

10 mm breed
Rol a 350 meter



Geschikt voor blindstofferen

12


Stoffeerstrips

Siernagels op strip of los. In Nikkel, Brons en Oud Goud verkrijgbaar in diverse afmetingen.



Siernagelstrip Brons

Siernagelstrip 100 1/3 (ø 9.5mm)
Doos a 250 meter inclusief 5000 losse nagels.
Siernagelstrip 16mm
Doos a 125 meter inclusief 2000 losse nagels.



Nagels zijn ook los verkrijgbaar



Siernagelstrip Nikkel

Siernagelstrip 100 1/3 (ø 9.5mm)
Doos a 250 meter inclusief 5000 losse nagels.



Nagels zijn ook los verkrijgbaar



Siernagelstrip Oud Goud

Siernagelstrip 100 1/3 (ø 9.5mm)
Doos a 250 meter inclusief 5000 losse nagels.



Nagels zijn ook los verkrijgbaar



Siernagels Oud Goud Rood

Losse nagels 660 (ø 10.5mm)
Doos a 1000 losse nagels.

Op zoek naar een andere siernagel?
Wij leveren ook andere maten, kleuren en types.

Nieten voor stofferen en productie van Rompen en Boxsprings.

Stoffeernieten 71

Rugbreedte 9,5mm

4mm
6mm
8mm
10mm
12mm
14mm

Stoffeernieten 80

Rugbreedte 12,85mm

Zwart Gegavlaniseerd



Nieten zijn ook leverbaar in RVS uitvoering



Boardnieten G4450

15mm lengte



Rompennieten 14

19mm
25mm
32mm
35mm
38mm
45mm



Rompennieten 90

25mm
30mm
35mm
38mm

Andere maten en types zijn op
aanvraag leverbaar.



Golfkrammen

10mm
12,5mm

Overdoos 12.000 - 14.000 stuks



14

Nieten

Vulmateriaal van verschillende materialen. Geschikt voor zitzakken, rugkussens en sierkussens.



Crin

Natuurlijk vulproduct

Zak a 10 KG

Baal a 25 KG



Polystyreen korrels / EPS parels

Zak a 330 liter

Vulmateriaal voor onder andere zitzakken



Polyester bolletjes

Baal a 50 KG

Kwalitatief hoogwaardige vezels voor vulling van rugkussens en sierkussens



Mix van Latex vlokken en Polyester bolletjes

60% / 40%

Zak a 20 KG

Kussenvulling



Mix van Latex en Polyether vlokken

70% / 30%

Zak a 20 KG

Kussenvulling

Band met verschillende toepassingen zoals klittenband, treklint, stiklint, rimpelelastiek en band ter bevestiging van kussens.

Elastiek

Ecru
Breedte 8mm en 10mm

Rol a 200 meter

Toepasbaar als rimpelelastiek



Klittenband

Wit en Zwart

Haak en Lus
20mm
30mm
50mm

Rol a 25 meter

Verkrijgbaar in zelfklevende variant.



Band Ecru

Type 3286 19 mm
Type 380 13 mm

Rol a 1500 meter

Toepasbaar als treklint en/of stiklint



Band Zwart

Type 3286 18 mm

Rol a 1000 meter

Toepasbaar als stiklint



Lijm hoogwaardige lijmspray in spuitbussen van 500 ml. Zeer geschikt voor het verlijmen van meubels, vloerbedekking, koudschuim en polyether.



Lijmspray Palty

Kwalitatief hoogwaardige lijm.
Geschikt voor uiteenlopende materialen.
Ideaal voor koudschuim en polyether.
Voorzien van instelbare spuitmond.

Bus a 500 ml
Pak a 12 bussen



Lijmspray Palty Hoge Temperatuur

Hitte bestendig tot 110°C
Kwalitatief hoogwaardige lijm.
Geschikt voor uiteenlopende materialen.
Ideaal voor koudschuim en polyether.
Voorzien van instelbare spuitmond.

Bus a 500 ml
Pak a 12 bussen



Lijm vast en vloeibaar. Voor elke toepassing de geschikte lijm.

Spuitlijm 1720

Bus a 26 Liter
Vat 198 Liter

De Intercoll L1720 is een perfecte lijm voor het met elkaar verlijmen van schuimstoffen, het verlijmen van schuimstoffen met bekledingstoffen, leer, hout, hardboard, karton, rubberen haarvezel, vlies, polystyreenschuimdelen en andere weekmakersvrije vullingen volgens de contactmethode. Lijm op basis van oplosmiddelen met 50% vaste stoffen. De lijm onderscheidt zich door zijn fijne spuitbeeld en hoge aanvangshechting en spanningshoudvermogen.



Spuitlijm 1717

Bus a 12 KG
Bus a 30 KG
Vat a 220 Liter

Voor het verlijmen van polyetherschuimen onderling, schuim op leer, hout, hardboard, karton, gummihaar, non-wovens en andere oplosmiddelbestendige materialen (met zacht PVC en polystyreenschuim) in contactverlijming. Onbrandbare contactlijm met een fijn spuitbeeld. Bij spanningsvrije verlijming van absorberende materialen is het eveneens mogelijk de lijm éézijdig op te brengen. De lijm vormt een elastische en verouderingsbestendige lijmaad.



Oplosmiddel 51

Bus a 15 KG
Verdunner voor lijmen zoals Spuitlijm 1720



Siliconenspray

Bus a 400 ml
Pak a 15 bus



Lijm vast en vloeibaar. Voor elke toepassing de geschikte lijm.



Lijmstaven

ø 11,5mm
Doos a 5 KG (ca. 160 stuks)

Geschikt voor lijmpistool



Lijmtank

22,1 liter
Kwalitatief hoogwaardige lijmspray.
Geschikt voor uiteenlopende materialen.
Ideaal voor koudschuim en Polyether.
Bij deze tank heeft u geen compressor nodig.

*Ook leverbaar als Hoge Temperatuur Lijm tot 110°C
Zeer geschikt voor werk op locatie*



Lijmslang

Standaard lengte 3,60 mtr. Optioneel kunnen wij ook slangen van 550 cm leveren.



Lijmpistool

Metalen spuitpistool voorzien van instelbare spuitmond.

U schaft eenmalig de slang en pistool aan en vervolgens bestelt u een nieuwe tank wanneer deze leeg is.
De lege tank hoeft niet retour

Knopen van metaal of kunststof. Boven- en onderdelen in verschillende maten.

Tegenhaak Knoop

Zak a 1000 stuks

Plastic
36"



Knoopkoord type T

Nylon
Klos a 1600 meter

Zie bladzijde 47 voor Naalden



Knoopkoordjes

Lengte 2,5 cm t/m 12 cm
Zak a 2000 stuks



Lengte 13 cm t/m 22 cm
Zak a 1000 stuks

Andere maten op aanvraag



Bruine pennetjes

Nylon
Zak a 5000 stuks

Te gebruiken icm knoopkoord



Tapes met Bruine pennetjes

Leverbaar met 2 lange pennetjes of met 1 lang en 1 kort pennetje.

Zak a 1000 stuks



Knopen van metaal of kunststof. Boven- en onderdelen in verschillende maten.



Draadoog knopen

Zak a 1000 stuks

Metalen knopen 24"
 28"
 32"
 36"
 44"
 60"



Haakknopen

Zak a 1000 stuks

Metalen knopen
28"
32"
36"
44"



Plastic Haakknopen

Zak a 1000 stuks

28"
32"
36"
44"

Voor eenvoudige en snelle verwerking van de knopen hebben wij een ruim assortiment aan gereedschap en machines.
Kijk op bladzijde 50-51 voor meer informatie.



Metalen kappen

Zak a 1000 stuks

24"
28"
32"
36"
44"
60"



Aluminium kappen

Zak a 1000 stuks

28"

Andere maten op aanvraag

Knoopmaten

Maat	Diameter	
24"	15	mm
28"	18	mm
32"	20,5	mm
36"	23	mm
44"	28	mm

Knopen van metaal of kunststof. Boven- en onderdelen in verschillende maten.

Spijkerknopen

Zak a 1000 stuks

Gladde spijker 28" x 25mm
28" x 42mm

Gekartelde spijker 28" x 40mm




Spijkerschrijven PRF

Zak a 1000 stuks

Voor het vast zetten van spijkerknopen.

Samen met Spijkerknopen te gebruiken



Splitpen knopen

28" x 47mm
Zak a 1000 stuks



Tegenschijven voor splitpen knopen apart leverbaar



Swarovski knopen

Draadoog- of haakknoop
Diameter 16mm of 18mm

Gekartelde spijker
Diameter 16mm 18mm

Lengte spijker 46mm



Swarovski knopen

Voorzien van gat

Diameter 18mm
23mm
27mm



Karton voor het afwerken van rompen, als mallenkarton en verpakkingsmateriaal.
Andere maten dan hieronder weergegeven zijn op verzoek leverbaar.



Karton 900 - 980 grams Pallet a 850 KG
80 x 110 cm *80 x 110 cm ook per losse plaat*
80 x 133 cm
132 x 106 cm

Testliner 1000 g/m²
80 x 180 cm
110 X 140 cm



Mallen Karton 1300 grams

2 zijden Bruin

Pallet +/- 850 KG
110 x 140 cm *Ook per losse plaat leverbaar*



Golfkarton

70-80 grams 66 cm
100 cm
120 cm
Rol a 70 meter *Verpakkingsmateriaal*



Hoekbescherming

20 x 20 cm
Pallet a 2.500 stuks

28 x 14 cm
Pallet a 12.000 stuks



38 x 17 cm
Pallet a 7.500 stuks

Verpakkingsmateriaal

Ritsen zijn verkrijgbaar op rollen en op lengte. De gangbare kleuren leveren wij uit voorraad in 4mm en 6mm. Bloktandritsen, ritsen op maat en andere kleuren zijn ook leverbaar.

Wit
1712

Grijs
9391

Grijs
9492

Grijs
9971

Zwart
9700



Beige
8135

Beige
8542

Bruin
8975

Rood
3983

Blauw
7696



Rits en Schuivers

4mm Rol a 300 meter
6mm Rol a 150 meter

Schuivers 4mm of 6mm leverbaar in alle voorkomende kleuren.
Zak a 1000 stuks

Opzetapparaat

Met dit hulpmiddel zet u eenvoudig de schuiver op de rits.



24

Ritsen

Diversen zoals antislip, tricot en kussens in verschillende kwaliteiten.




Antislip

Antraciet en Wit

Rol a 30 meter
60 cm breed
120 cm breed

Antislip Wit



Tricot kous

Katoen

Pak van 10 of 20 kg

35 cm breed

50 cm breed

Type C

heeft meer rek

35 cm breed

50 cm breed



Tricot Polyester Rollinets

Leverbaar in diverse maten.



Sierkussen

Kwaliteitskussen met vulling van polyester bolletjes.

300 gram, 400 x 400 mm

Baal is 20 stuks

450 gram, 500 x 500 mm

Baal is 10 stuks



Kussens met Eendenveren vulling

In diverse maten leverbaar

457 x 457 mm


508 x 508 mm

609 x 609 mm

Singels in verschillende materialen zoals Jute en Rubber. Met verschillende rekpercentages, dus geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Elastische singel 1001/60

Zitsingel
Rekpercentage ca. 45%
Rol a 100 meter
Doos a 400 meter




Elastische singel 1000/60

Zitsingel
Rekpercentage ca. 70%
Rol a 100 meter
Doos a 400 meter



Elastische singel 1003/60

Rugsingel
Rekpercentage ca. 95%
Rol a 100 meter
Doos a 400 meter



Elastische singel 1009/60

Zitsingel
Rekpercentage ca. 30%
Rol a 100 meter
Doos a 400 meter



Elastische singel 1680/80

Zitsingel
Rekpercentage ca. 20%
Rol a 100 meter
Doos a 300 meter



Singels in verschillende materialen zoals Jute en Rubber. Met verschillende rekpercentages dus geschikt voor uiteenlopende toepassingen.



Elastische singel 1209/60

Rugsingel
Rekpercentage ca. 95%
Rol a 100 meter
Doos a 400 meter



Vol Rubber singel

57mm
Beige of Zwart
Kwalitatief hoogwaardige zitsingel / rugsingel
Rol a 50 meter



Afvalband

Breed en Smal

Rol a 50 meter
Pak a 5 rol

Kleur per pak rollen kan verschillen



Jute singel Type AA

1500 grams

Rol a 25 meter
Pak a 10 rollen



Jute singel Type 70mm Rood / Zwart

1500 grams

Rol a 50 meter

Garen voor stoffen en leer. Voor onder andere de meubel- en matrasindustrie.

Garen I120

Naturel 105
TFO Gesponnen polyester
Klos a 5000 meter



Garen S120

Wit 105
Polyester
Klos a 5000 meter



Garen S120

Zwart 101
Polyester
Klos a 5000 meter



Afnaaitouw

Klos ca. 500 gram
Klos ca. 400 meter
Pak a 6 klos



Koppeltouw

Klos ca. 400 - 500 gram
Pak a 6 klos



Barbobs

Leverbaar in Nr.40 en Nr. 60
Type T en L

Wit, Grijs, Zwart, Beige en Bruin.



Garen nr. 40 is de meest gebruikte dikte garen in de meubelbranche. Van dit type hebben wij minimaal 20 kleuren uit voorraad leverbaar. Omdat dit een geprinte weergave betreft kan de kleur iets afwijken. Garens met een andere dikte of kleur zijn op verzoek leverbaar.

Garen nr. 40

Type Polyamide bonded nylon garens
Doos a 10 klos



Woven & Nonwoven in verschillende grammages, afmetingen, kleuren en soorten verkrijgbaar.
Voor elke toepassing kunnen wij het juiste doek leveren.

Fibertex


Grammage 80 t/m 150 g/m²
Kleuren Bruin, Grijs, Antraciet en Zwart
Breedtes 30 t/m 150 cm



Fiberpal

Grammage 80 t/m 150 g/m²
Kleuren Beige, Bruin, Grijs en Zwart
Breedtes 5 t/m 225 cm

Ook leverbaar met Antislip




Paltydoek

Grammage 50 t/m 100 g/m²
Kleuren Zwart en Wit
Breedtes 60 t/m 220 cm
Rol a 250 meter

Zeer geschikt als onderdoek
Ook met uw eigen logo leverbaar!

Per kleur kunnen
de afmetingen en
het grammage
verschillen



Paltydoek / Stepvlies


14 g/m²
32 cm t/m 240 cm breed
Rol a 1000 meter

*Glijdoek voor over het schuim, zorgt voor
een makkelijke verwerking van hoezen*



Brushed Nylon Fire Resistant

Kleuren Beige, Wit, Grijs en Zwart
Breedte 150 cm



30

Woven & Nonwoven

Woven & Nonwoven in verschillende grammages, afmetingen, kleuren en soorten verkrijgbaar.
Voor elke toepassing kunnen wij het juiste doek leveren.



Paltytex zonder Rug

Sterk geweven doek van polyester vezels.
90 cm breed

Rol a 250 meter



Polypropdoek

Wit en Zwart
120 g/m²
Breedte 40 cm en 60 cm
Rol a 250 meter



Palty Ruitex

Wit en Zwart
210 cm breed

Rol a 10 meter
Rol a 100 meter



*Zeer geschikt als webbing voor
afwijkende vormen*



Katoen

Ecrú en Zwart FR	150cm breed Rol a 33 meter
Wit	160 cm breed Rol a 120 meter
Zwart FR zware kwaliteit	150 cm breed Rol a 100 meter
Ecrú verendicht	147 cm breed Rol a 100 meter
Poly / Katoen 5834	160 cm breed Rol a 80 meter

Woven & Nonwoven in verschillende grammages, afmetingen, kleuren en soorten verkrijgbaar.
Voor elke toepassing kunnen wij het juiste doek leveren.

Jute doek

214 g/m² 183 cm breed, rol a 50 meter
270 g/m² 102 cm breed, rol a 100 meter
 183 cm breed, rol a 50 meter
366 g/m² 183 cm breed, rol a 50 meter

Blauwe watten

600 g/m²
80 x 120 cm breed Baal a 52 platen is 30 KG

Op rol 750 g/m² Fire Resistant
68 cm breed Rol a 15 meter

Ondertapijt

500 g/m²
65 cm breed rol a 50 meter
200 cm breed rol a 30 meter

Vilt

Vlies laagje 70 cm breed, rol a 50 meter
 200 cm breed, rol a 50 meter

Nonwoven laag 57 cm breed rol a 50 meter
 175 cm breed rol a 50 meter

Per pallet: 63 x 180 cm
 73 x 180 cm
 120 x 180 cm
 140 x 180 cm

Drukverdelers

Ook andere afmetingen leverbaar

Dek

Met Tricot laag
Ruw of Glad of met Fiberpal 125 g/m²
Zwart, Grijs of Bruin
46, 70 of 140 cm breed



32

Woven & Nonwoven

www.palty.nl • Tel. +31 (0)321 389 811 • Fax +31 (0)321 389 821 • verkoop@palty.nl

Fiberfill is leverbaar in verschillende grammages, afmetingen en uitvoeringen.



Fiberfill op rol

Grammage 100 t/m 400 g/m²
Breedtes 36 t/m 240 cm



Fiberfill Tricot

Voorzien van een Tricot laag, dit zorgt voor een snelle verwerking.

100 t/m 400 g/m² 160 cm breed
Rol = 41 meter



Fiberfill met geruwd doek

260 g/m² 160 cm breed, rol a 40 meter



Fiberfill met Paltydoek

Voorzien van een laag Paltydoek doorgestikt.

640 g/m² 150 cm breed, rol a 15 meter

Koudschuim en Polyether in zit-, rug-, en slaapkwaliteit. Wij leveren de gangbare maten uit voorraad.

Pantera 170

Hoogwaardige kwaliteit comfortschuim

120 x 205 cm
Diverse diktes

Zitkwaliteit
Stevige Slaapkwaliteit



LS 55042

Koudschuim
150 x 200 cm
Diverse diktes

Zit kwaliteit
Stevige Slaapkwaliteit



HR43H

Koudschuim
135 x 200
Diverse diktes

Zit kwaliteit
Stevige Slaapkwaliteit



HR43

Koudschuim
135 x 200
Diverse diktes

Zit kwaliteit
Rugkwaliteit
Slaapkwaliteit



HR43W

Koudschuim
135 x 200
Diverse diktes

Rugkwaliteit



34 Koudschuim & Polyether

www.palty.nl • Tel. +31 (0)321 389 811 • Fax +31 (0)321 389 821 • verkoop@palty.nl

Koudschuim en Polyether in zit-, rug-, en slaapkwaliteit. Wij leveren de gangbare maten uit voorraad.



35220

Polyether
135 x 205 cm
Diverse diktes

*Zitkwaliteit
Rugkwaliteit
Slaapkwaliteit*



40300

Polyether
135 x 205 cm
Diverse diktes

Zitkwaliteit



Polyether 24033 op rol

Dikte 1 cm, 60 meter per rol
Dikte 2 cm, 30 meter per rol
Breedte 220 cm



Polyether SG30 met Tricot laag

Dikte 0.5 mm, 1 mm en 2 mm
Breedte 140 cm



Polypress D120

100 x 200 cm
Diverse diktes

Andere kwaliteit of afmetingen?

Naast de standaard kwaliteiten kunnen wij afwijkende maten en soorten leveren.

Kussens op maat?

Lever uw tekening in of geef de maten door en wij produceren op maat.

Koudschuim & Polyether 35

Bies en profielen met verschillende toepassingen zoals biezen in verschillende materialen, klittenband, treklint, stiklint, rimpelelastiek, profielen en band ter bevestiging van kussens.

Plastic wrong

Diameter	Lengte flap	Lengte per rol
8mm	15mm	200 meter
10mm	20mm	150 meter
12mm	23mm	100 meter
14mm	26mm	80 meter



Blindnaadprofiel

5 mm
Rol a 250 meter



Nonwoven met harde kern

Kern met \varnothing 5mm
Rol a 200 meter



Ook in lengtes verkrijgbaar.

Plastic stoffeerstrip

Wit
Lengte 330 cm
Pak a 35 strippen



In combinatie met met Nonwoven harde kern

Plastic stoffeerlat

20mm x 10mm
Rol a 100 meter



Stofferen i.c.m. nieten en metalen frame

36

Bies & Profielen

Bies en profielen met verschillende toepassingen zoals biezen in verschillende materialen, klittenband, treklint, stiklint, rimpelelastiek, profielen en band ter bevestiging van kussens.



Katoen bies

3mm, rol a 800 meter
4mm, rol a 550 meter
5mm, rol a 400 meter
6mm, rol a 250 meter

Wasbaar



Katoen vulcoord

3mm, rol a 500 meter
4mm, rol a 500 meter
5mm, rol a 400 meter
6mm, rol a 250 meter



Gevlochten bies

3mm, rol a 800 meter
4mm, rol a 400 meter
5mm, rol a 300 meter
6mm, rol a 200 meter

Trekkoord



Plastic Snoer

Wit, Massief en Hol

3mm, rol a 400 meter
4mm, rol a 250 meter (*alleen hol leverbaar*)
5mm, rol a 150 meter



Plastic Snoer Massief

Zwart
3mm, rol a 800 meter



Loodveter

50 g/m²
Rol a 50 meter

Bies en profielen met verschillende toepassingen zoals Biezen in verschillende materialen, klittenband, treklint, stiklint, rimpelelastiek, profielen en band ter bevestiging van kussens.

Vlokkenprofiel P6

Rol a 100 meter

Ook leverbaar in FR variant.

4 rol a 25 meter



Vlokkenprofiel P8

Rol a 80 meter



Vlokkenprofiel P18

Rol a 60 meter



Vlokkenprofiel P25

Rol a 100 meter



Verpakkingsmateriaal voor bescherming van meubelen tijdens opslag en transport.



Plakband Transparant

Rol a 66 meter

50 mm, doos a 36 rol
25 mm, doos a 72 rol



Plakbandhouder

Robuuste houder.
Voor plakbandrollen van 50 mm breed



Plakbandhouder Lus

Voor rollen plakband van 25 mm breed



PE Wikkelfolie

Type 20,
Breedte 50 cm
Rol a 300 meter
Doos a 6 rol

Transparant en Zwart

Verpakkingsmateriaal voor bescherming van meubelen tijdens opslag en transport.

Plano Folie LDPE

LDPE Folie met een totale breedte van 3 meter.
Gevouwen op de rol 1,5 meter breed.

Dikte 0.07 mm, Rol 110 meter
Voor verpakken op maat. Van eetkamerstoel tot
en met tweepersoons matrassen.



LDPE Matraszakken

Hoezen zijn geschikt voor éénpersoons en tweepersoons
matrassen in verschillende dikstes.

Wij leveren voor elk matras de geschikte hoes!



Noppen Hoezen

Zeer stevige hoezen van noppenfolie.
Leverbaar voor eetkamerstoelen tot en met drieenhalfzits
banken.



LDPE Meubelhoezen

In vele maten en diktes uit voorraad leverbaar.

Geschikt voor: Eetkamerstoel (klein)
Eetkamerstoel met armleuning
Eenzits / Club
Tweezits
Tweeënhalfzits
Driezits
Drieënhalfzits



40

Verpakkingsmateriaal

www.palty.nl • Tel. +31 (0)321 389 811 • Fax +31 (0)321 389 821 • verkoop@palty.nl

Verpakkingsmateriaal voor bescherming van meubelen tijdens opslag en transport.



Hoekbeschermer Karton

20 x 20 cm
Pallet a 2.500 stuks

28 x 14 cm
Pallet a 12.000 stuks

38 x 17 cm
Pallet a 7.500 stuks



Golfkarton 70/80 Grams

Breedte 66, 100 en 120 cm
Rol a 70 meter



Amerikaanse Vouwdozen

FEFCO 0102
In alle gangbare maten leverbaar.
Enkelgolf of dubbelgolf kwaliteit.
Met of zonder handgreep

De maat van de doos bepaalt u door het meten van de binnenzijde,



Plastic foam

1 mm dik
100 cm breed
Rol a 500 mtr

Meubelvoetjes en wielen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende maten en stijlen. In hout, kunststof en metaal leverbaar. Bevestigingsmateriaal is apart verkrijgbaar.

Rond kunststof meubelvoetje

Met schroefgat

15 mm, zak a 2400 stuks, doos a 50 stuks
25 mm, zak a 1500 stuks, doos a 50 stuks
35 mm, zak a 1000 stuks, doos a 50 stuks
55 mm, zak a 600 stuks, doos a 50 stuks



Rond kunststof meubelvoetje

Met stift

35 mm, zak a 850 stuks
50 mm, zak a 600 stuks



Vierkant kunststof meubelvoetje

Met schroefgat

70 x 70 x 55 mm
Zak a 250 stuks



Conisch kunststof meubelvoetje

Met houtnerf
Met een diameter van 93 mm aflopend naar 57 mm.
Hoogte 90 mm
Doos a 150 stuks



Plastic schijven

Glad zak a 2500 stuks
Dikte 2 mm, Ø 63 mm, gat Ø 15 mm
Stroef zak a 5000 stuks
Dikte 4 mm, Ø 40 mm, gat Ø 15 mm
Geribbeld doos a 1500 stuks
Dikte 3 mm, Ø 50 mm, gat Ø 10 mm



Meubelvoetjes en wielen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende maten en stijlen. In hout, kunststof en metaal leverbaar. Bevestigingsmateriaal is apart verkrijgbaar.



Meubelwiel kunststof

Antraciet
35 mm
Geschikt voor harde en zachte vloeren
Te combineren met stift, draadstift of aanschoefplaat



Aanschoefplaat

Verzinkt
28 x 28 mm
36,5 x 36,5 mm



Draadstift

M8 x 15mm
Voor het bevestigen van meubelwielen aan het frame.



Huls

Metalen huls te gebruiken in combinatie met stift en meubelwiel.

Ook in kunstof leverbaar



Zwenkwiel 32mm Messing

Cup Ø 32 mm
Totale hoogte 65 mm



Zwenkwiel 32mm Chroom

Cup Ø 32 mm
Totale hoogte 65 mm

Meubelvoetjes en wielen zijn verkrijgbaar in uiteenlopende maten en stijlen. In hout, kunststof en metaal leverbaar. Bevestigingsmateriaal is apart verkrijgbaar.

Half Kogelvoetje

Aluminium
Ø 59 mm
Hoogte 25 mm

Voorzien van kunststof dop ter bescherming van de vloer.



Meubelpoot 08

Chroom
Ø 42 mm
Hoogte 100 mm
Voorzien van draadeind

Ook in 120 mm leverbaar



Meubelpootbeschermer kunststof

Ø20 mm
Wit kunststof
Voorzien van spijker

Per doos van 1000 of 5000 stuks



Meubelpootbeschermer vilt

Ø24 mm
Kunststof met vilt

Doos a 100 stuks

Beschermt stoelpoot en vloer



Meubelpootvilt Zelfklevend

Diameter van 17 mm, 22 mm, 28 mm en 50 mm.
Leverbaar op rol.

17 mm, rol = 4800 stuks
22 mm, rol = 4800 stuks
28 mm, rol = 4800 stuks
50 mm, rol = 1000 stuks



Houten Meubelpoten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren. De poten worden op maat gemaakt. Afname 100 stuks per model.



Meubelpoot 18

Vierkant
Bruin transparant gelakt
Afmeting 65 x 65 mm
Hoogte 100 mm
Voorzien van draadeind M8



Meubelpoot 37

Vierkant
Bruin transparant gelakt
Afmeting bovenkant 70 x 70 mm
Afmeting onderkant 58 x 58 mm
Hoogte 115 mm, voorzien van draadeind M8



Meubelpoot 06

Hoekpoot
Bruin gelakt
Afmeting beide zijden 200 x 45 mm
Hoogte 50 mm
Voorzien van schroefgaten



Meubelpoot 34

Driehoek, Taps
Bruin gelakt
Afmeting bovenkant 175 x 175 x 255 mm
Afmeting onderkant 154 x 154 x 220 mm
Hoogte 70mm, voorzien van schroefgaten



Meubelpoot 26

Rond
Blank gelakt
Afmeting Ø 54 mm
Hoogte 150 mm
Voorzien van draadeind M8



Meubelpoot 50

Rond
Bruin gelakt
Afmeting Ø 88 mm
Hoogte 91 mm
Voorzien van draadeind M8

Op zoek naar een ander model?

Alle poten worden op maat gemaakt. Stuur de maten eventueel met foto naar verkoop@palty.nl voor een prijsopgaven.

Houten Meubelpoten zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en kleuren. De poten worden op maat gemaakt. Afname 100 stuks per model.

Meubelpoot 13

Vierkant
Bruin gelakt
Afmeting 48 x 48 mm
Hoogte 70 mm
Voorzien van schroefgat



Meubelpoot 29

Vierkant
Bruin transparant gelakt
Afmeting 43 x 43 mm
Hoogte 130 mm
Voorzien van draadeind M8



Meubelpoot 32

Vierkant Taps
Bruin gelakt
Afmeting bovenkant 91 x 91 mm
Afmeting onderkant 73 x 73 mm
Hoogte 120 mm
Voorzien van draadeind M8



Boxpoten 30 + 31

Rond met wiel
Blank gelakt
Afmeting Ø 50 mm
Hoogte inclusief wiel 160mm
Voorzien van draadeind M8



Meubelpoot 28

Rond
Bruin gelakt
Afmeting Ø 68 mm
Hoogte 110 mm
Voorzien van draadeind M8



Gereedschap voor uiteenlopende werkzaamheden. Zoals Nietenwippers, Messen, Naalden en Scharen.



Afbreekmes 18 mm

Duurzaam en licht model.
Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem.

Ook navulverpakking leverbaar



Afbreekmes 9 mm

RVS uitvoering, dun en licht model.
Ideaal voor het snijden langs mallen.

Gebruikersvriendelijk meswisselsysteem.



Navulverpakking afbreekmesjes

9mm en 18mm
50 stuks per verpakking



Sublimeerstiften | Zilverstiften

Voor het markeren van textiel en leer.

Rose 10 - 20 uur
Violet 2 - 14 dagen



Kleermakerskrijt

Doos a 50 stuks
Wit
Assorti

50x wit
13x geel
13x rood
12x blauw
12x wit

Gereedschap voor uiteenlopende werkzaamheden. Zoals Nietenwippers, Messen, Naalden en Scharen.

Schaar 72020

RVS stoffeerschaar voor links- en rechtshandigen.



Schaar 73225

RVS stoffeerschaar voor links- en rechtshandigen.



Verenspanner

Gereedschap voor het eenvoudig inspannen van een veer in het frame.



Nietenwipper Osborne 120.5

Voor het eenvoudig verwijderen van vastzittende nieten.



Nietentang

Met deze tang verwijdert u snel vastzittende nieten.



Gereedschap voor uiteenlopende werkzaamheden. Zoals Nietenwippers, Messen, Naalden en Scharen.



Tacker CL3 Clips

Met deze pneumatische tacker kunnen veren onderling verbonden worden door middel van draad en CL3 clips.



CL3 Tang

Met deze tang kunnen veren onderling verbonden worden door middel van draad en CL3 clips.



Naald LT voor pennetjes

Lengte naald 21,5 cm
Lengte inclusief handvat 39 cm
Binnenpen Naald LT 1,8mm is los verkrijgbaar.



Naald HD44 Ø 4mm pennetjes

Lengte naald 23 cm



Naald Dik

Voor het doorhalen van knoopkoord.
Voorzien van inkeping.



Machines pneumatisch, elektrisch en handmatig. Werkheftafels, Stoffeerpers, Kussenvulmachine, Knopenmachine en Stansmachines.

Buig- en Snijapparaat


Met dit apparaat maakt u op een eenvoudige manier zig zag veren op maat. Met de extra functie buigt u het uiteinde van de veer.



Stoffeerpers

Pneumatische pers.
Voor het machinaal vervaardigen van zittingen en ruggen.

Maximale afstand tussen de schotels is 20 cm.



Kussenvulmachine

De machine is te gebruiken met kraakvrije kussenvulfolie. Trekfolie om het schuimkussen. Hierna zuigt de machine het kussen vacuum waardoor dit inkrimpt. Vervolgens trekt u eenvoudig de hoes om het kussen. Na het uitzetten van de machine neemt het kussen de oorspronkelijk vorm aan.

Folie Kussenvulmachine

Kraakvrije folie voor de kussenvulmachine.
Rol ca. 20 KG


Breedte 100 cm, 120 cm en 150 cm



50

Machines

Machines pneumatisch, elektrisch en handmatig. Werkheftafels, Stoffeerpers, Kussenvulmachine, Knopenmachine en Stansmachines.



Electrische Werkheftafel

Werkheftafel. Hiermee kunt u het meubel op elke gewenste hoogte zetten. In de laagste stand is de tafel te verrijden.

Hefvermogen 150 kilo 220 Volt
Laagste stand 37 centimeter
Hoogste stand 90 centimeter
Lengte 165 centimeter
Breedte 76 centimeter
Zonder werkblad



Pneumatische Werkheftafel

Optioneel voorzien van beugels zodat de onderzijde van het meubel vrij toegankelijk is. De beugels zijn verstelbaar. Ook zijn de beugels weg te klappen zodat het meubel op het werkblad staat.

Maat werkblad
900 x 2000 mm
Minimale / Maximale werkhoogte
300 mm / 1280 mm
Maximale werkhoogte op beugels
1670 mm
Maximale lift capaciteit
160 kg



Stansmachine A100

Met deze stansmachine maakt u eenvoudig stoffen of leren rondjes voor het bekleden van knopen.

Het stansmes is in verschillende maten leverbaar.

Het stansmes is ook te bevestigen aan de knopenmachine A51

Machines Pneumatisch, elektrisch en handmatig. Werkheftafels, Stoffeerpers, Kussenvulmachine, Knopenmachine en Stansmachines.

Knopenmachine A5

Knopen stofferen
Stansen
Max. 200 knopen per uur.

Dit instapmodel knopenmachine gebruikt u in combinatie met de Duplex matrijs

Ook geschikt als stansmachine.

Drukplaat en stansplaat zijn optioneel leverbaar.



Knopenmachine A51

Knopen stofferen
Stansen
Max. 200 knopen per uur.

Geschikt voor het af en toe stofferen van knopen.
Ook geschikt als stansmachine.

Deze knopenmachine gebruikt u in combinatie met de Duplex matrijs.
Voor dikke stoffen en leer heeft u een SKL matrijs nodig.



Duplex Matrijs

Voor knopenmachine A5 en A51

Set bestaat uit matrijs, kunststof stift, en stansmes.

Maten 24"
 28"
 32"
 36"
 44"



Machines pneumatisch, elektrisch en handmatig. Werkheftafels, Stoffeerpers, Kussenvulmachine, Knopenmachine en Stansmachines.



Knopenmachine A53

Knopen stofferen
Maximaal 500 knopen per uur.

Geschikt voor regelmatig stofferen van knopen.

In één handeling stoffeert u de knopen.

Deze knopenmachine gebruikt u in combinatie met de Triplex matrijs. Voor dikke stoffen en leer heeft u een SKL matrijs nodig.



Triplex matrijs

Matrijs voor de knopenmachine Astor A53.

Voor het stofferen van knopen met dikke stoffen of leer heeft u een SKL matrijs nodig.

Maten 28"
36"
44"



Drukplaat A5 / A51

Plaat is samen te gebruiken met het stansmes.

Zo drukt u eenvoudig de rondjes uit de stof.

Deze gebruikt u vervolgens als bekleding voor de knopen. Drukplaat is geschikt voor Knopenmachine A5 en A51.

Informatie over Palty zoals contactgegevens en de dienstverlening vindt u hier.
Heeft u een andere vraag, neem gerust contact met ons op.

Palty BV

Fabrikant en Groothandel voor de Meubel- en Beddenindustrie

Postadres

Postbus 284
8250 AG Dronten

Vestigingsadres

Fazantendreef 33
8251 JR Dronten

Verkoop

Tel: +31 (0)321-389811
Fax: +31 (0)321-389821
Email: verkoop@palty.nl

Boekhouding

Tel: +31 (0)321-389856
Fax: +31 (0)321-389821
Email: adm@palty.nl

Kvk 39055036
BTW NL001212771B01
IBAN NL80ABNA0528532138
Bank ABN AMRO
BIC code ABNANL2A



Informatie over de bezorging van uw bestelling.

Bezorging van Goederen

In de Benelux leveren wij op vaste dagen met ons eigen vervoer.

Wilt u weten op welke dag van de week wij in uw regio leveren?
Neem dan contact met ons op via tel. +31 (0)321 389811 of per mail
verkoop@palty.nl.

Kan uw bestelling niet wachten?

Naast de reguliere bezorging kunnen wij uw bestelling ook bezorgen met extern vervoer.

Informeer naar de mogelijkheden.



